

925016.462020 .4972 .4790 .191461770



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
Núcleo Estadual no Rio de Janeiro/MS  
Hospital Geral de Bonsucesso  
Fundação Municipal de Saúde de Niterói

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00046/2020**

Às 10:01 horas do dia 29 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 180/2020 de 21/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 4716/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00046/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de berço aquecido e estetoscópio infantil, incluindo montagem, instalação e treinamento, quando couber, para atender as necessidades do hospital municipal Carlos Tortelly, da fundação municipal de saúde de Niterói.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** BERÇO HOSPITALAR**Descrição Complementar:** BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR ILUMINADO, BASE DO LEITO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSORES TEMPERATURA, PÉS PÉS RODÍZIOS, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BATERIA, ACESSÓRIOS 01 GAVETA P/ RX, TIPO USO RADIOTRANSARENTE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 33.794,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** G.P. VEZONO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 32.400,0000 .**Item: 2****Descrição:** ESTETOSCÓPIO**Descrição Complementar:** ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' SILICONE, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX, TAMANHO NEONATAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 155,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - BERÇO HOSPITALAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.888.658/0001-68	AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 11.216,6900	R\$ 33.650,0700	28/09/2020 23:19:09

**Marca:** Gigante Recém Nascid**Fabricante:** Gigante Recém Nascido**Modelo / Versão:** Gigante Recém Nascido**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERÇO AQUECIDO: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raio X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente, com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelemburg e Próclive; colchão de

espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Painel de Controle com: Display a LED ou LCD para indicação de Temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor logado ao RN e manual; relógio Apgar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Alimentação Elétrica 110v ou 220V.

30.778.749/0001-25 G.P. VEZONO Sim Sim 3 R\$ 11.260,0000 R\$ 33.780,0000 28/09/2020  
EIRELI 18:19:00

**Marca:** GIGANTE RECÉM NASCID

**Fabricante:** GIGANTE RECÉM NASCID

**Modelo / Versão:** NEOSOLUTION

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Painel:Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de hipotermia, hipertermia, temperatura do modo RN baixa (servo controle), temperatura do modo RN alta (servo controle), Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN, Falta de Energia, falha no sistema de aquecimento e aquecimento excessivo no modo manual. Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 15 Minutos. Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor Alarme de advertência a cada 10 minutos no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente. Sistema de auto-teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Informa o modo de operação atual do equipamento, modo manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura da temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 30 à 38° C com resolução de 0,1°C., Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR. Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência). Tecla de inibição de alarme (áudio). Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla de auto teste do sistema. Corpo: Móvel em reforçada construção tubular em aço pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetores contra choque (frontal/traseiro) para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito nas dimensões do berço. Alimentação: 110V ou 220V - 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha: Sensor de pele, foco de luz fria para procedimentos, suporte de soro cromado, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja intermediária sob o leito e alça para locomoção. Acessórios inclusos: Elemento aquecedor com giro bilateral (180°) para acesso do aparelho de raios x e bandeja para alojamento do chassi do filme radiográfico. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-21. REGISTRO ANVISA-MS Nº 10228740032. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Garantia: 12 (doze) meses Entrega: 20 (vinte) dias corridos.

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA Sim Sim 3 R\$ 11.264,8000 R\$ 33.794,4000 28/09/2020  
COSTA - EIRELI 16:33:32

**Marca:** " BERÇO AQUECIDO GRN

**Fabricante:** " BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION (COM LEI

**Modelo / Versão:** " BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION (COM LEI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BERÇO AQUECIDO: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito em inclinações mínimas de trendelenburg e pólclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Painel de controle com: Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Alimentação elétrica 110v ou 220v."

19.416.332/0001-80 CAREFIX Sim Sim 3 R\$ 50.600,0000 R\$ 151.800,0000 28/09/2020  
IMPORTACAO 14:22:59

COMERCIO E  
INTERMEDIACAO  
DE PRODUTOS

**Marca:** GIG

**Fabricante:** GIG

**Modelo / Versão:** GIG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR ILUMINADO, BASE DO LEITO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSOES TEMPERATURA, PÉS PÉS RODÍZIOS, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BATERIA, ACESSÓRIOS 01 GAVETA P/ RX, TIPO USO RADIOTRANSARENTE**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 151.800,0000	19.416.332/0001-80	29/09/2020 10:01:09:637
R\$ 33.794,4000	09.721.729/0001-21	29/09/2020 10:01:09:637
R\$ 33.780,0000	30.778.749/0001-25	29/09/2020 10:01:09:637
R\$ 33.650,0700	06.888.658/0001-68	29/09/2020 10:01:09:637
R\$ 33.200,0000	30.778.749/0001-25	29/09/2020 10:10:26:067
R\$ 32.868,0000	09.721.729/0001-21	29/09/2020 10:13:51:570
R\$ 33.150,0000	06.888.658/0001-68	29/09/2020 10:14:02:897
R\$ 32.400,0000	30.778.749/0001-25	29/09/2020 10:14:45:243
R\$ 55.200,0000	19.416.332/0001-80	29/09/2020 10:17:29:137

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2020 10:09:11	Item Aberto.
Encerrado	29/09/2020 10:58:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 12:26:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 12:33:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25.
Aceite	29/09/2020 12:53:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 32.400,0000.
Habilitado	29/09/2020 12:55:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: G.P. VEZONO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - ESTETOSCÓPIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.888.658/0001-68	AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 150,0000	R\$ 300,0000	28/09/2020 23:19:09

**Marca:** Premium**Fabricante:** Premium**Modelo / Versão:** Premium**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Biauricular infantil, em aço inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e removível de sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente e o máximo de sons de alta e baixa frequência próprios do paciente infantil; auscultador em aço inoxidável, com 3,5cm de diâmetro; membranas substituíveis, em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 1 (uma) membrana de diafragma sobressalente, resistente para ser acondicionado no auscultador; 1 (um) par de olivas extra.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	06.888.658/0001-68	29/09/2020 10:01:09:637

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/09/2020 10:21:24	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/09/2020 12:02:37	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/09/2020 12:02:38	Item encerrado.

Recusa	29/09/2020 12:54:41	Recusa da proposta. Fornecedor: AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 06.888.658/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Proposta acima do valor máximo aceitável, mesmo após tentativa de negociação.
Item cancelado no julgamento	29/09/2020 12:55:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: unica proposta com valor acima do máximo aceitável mesmo após negociação

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	29/09/2020 10:01:31	bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	29/09/2020 10:04:30	vamos iniciar o pregao 46/2020
Pregoeiro	29/09/2020 10:04:51	Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito desta licitação.
Pregoeiro	29/09/2020 10:05:11	São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	29/09/2020 10:05:34	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	29/09/2020 10:05:48	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexistência de preço.
Pregoeiro	29/09/2020 10:05:58	Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.
Pregoeiro	29/09/2020 10:06:17	dito isto, vamos aos lances
Pregoeiro	29/09/2020 10:09:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/09/2020 10:21:24	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/09/2020 10:22:00	senhor licitante, oferte seu melhor preço...o valor atual está acima do valor máximo aceitável
Pregoeiro	29/09/2020 10:23:42	estou falando do item 2
Pregoeiro	29/09/2020 10:41:24	senhores, parece que estamos enfrentando problemas no sistema...após o prazo de lances, o sistema travou e nao deixa eu encerrar a disputa, apesar do tempo ter expirado
Pregoeiro	29/09/2020 10:42:08	qualquer duvida enviar email para comissaocppsau@gmail.com
Pregoeiro	29/09/2020 10:45:22	ligamos para o SOS do comprasnet e nos foi informado de tratar de um problema já relatado por outros órgãos.
Pregoeiro	29/09/2020 10:46:04	Assim, seguindo a sugestão deles, vamos suspender a sessão ate as 12:00 para ver se o sistema retorna à sua normalidade
Sistema	29/09/2020 10:58:37	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	29/09/2020 12:02:20	senhores, retornamos
Pregoeiro	29/09/2020 12:02:37	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	29/09/2020 12:02:38	O item 2 está encerrado.
Sistema	29/09/2020 12:02:38	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	29/09/2020 12:02:55	vamos iniciar o julgamento das propostas
Pregoeiro	29/09/2020 12:20:56	Para G.P. VEZONO EIRELI - Senhor licitante, está logado ?
Pregoeiro	29/09/2020 12:23:35	Para AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, está logado ? a empresa consegue chegar no valor máximo aceitável de R\$155,68 ?
Pregoeiro	29/09/2020 12:23:57	Para G.P. VEZONO EIRELI - Senhor licitante, está logado ?

30.778.749/0001-25	29/09/2020 12:24:52	boa tarde, sim
Pregoeiro	29/09/2020 12:26:15	Para G.P. VEZONO EIRELI - boa tarde, estamos analisando a documentação...pode encaminhar a proposta atualizada ? vou abrir o anexo
30.778.749/0001-25	29/09/2020 12:26:58	sim, já providencio o envio
Sistema	29/09/2020 12:26:59	Senhor fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	29/09/2020 12:27:33	Para AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, está logado ?
06.888.658/0001-68	29/09/2020 12:32:22	Boa Tarde!
Sistema	29/09/2020 12:33:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25, enviou o anexo para o item 1.
06.888.658/0001-68	29/09/2020 12:33:41	Estamos logados.
Pregoeiro	29/09/2020 12:35:04	Para AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - boa tarde..o senhor consegue chegar no valor maximo aceitavel de R\$155,68 ? para podermos fechar a comprar ?
06.888.658/0001-68	29/09/2020 12:36:41	Infelizmente não conseguimos chegar neste valor. O preço que propomos é o preço que podemos oferecer para o item, sem que tenhamos prejuízo.
Pregoeiro	29/09/2020 12:41:18	Para AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Agradeço o retorno, mas, infelizmente esse item fracassou uma vez que a unica proposta nao atingiu o valor maximo aceitavel
Pregoeiro	29/09/2020 12:42:09	Informamos para os devidos fins, que Item 2 fracassou, por ausência de proposta dentro do valor máximo aceitável
Pregoeiro	29/09/2020 12:47:54	Para G.P. VEZONO EIRELI - Tudo certo com a documentação, senhor licitante...e recebi a proposta atualizada
30.778.749/0001-25	29/09/2020 12:52:06	Estamos à disposição.
Sistema	29/09/2020 12:55:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/09/2020 12:56:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2020 às 13:25:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	29/09/2020 12:55:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	29/09/2020 12:56:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2020 às 13:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:30 horas do dia 29 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RODRIGO CORREA ASSUMPCAO  
**Pregoeiro Oficial**

CARLOS ALBERTO VALADARES  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

